

# DuPont™ Corian® Kezelési és ápolási útmutató



HOGYAN ÉLVEZZE AZ ÉLETET A CORIAN-NAL ® ...

DuPont™  
**CORIAN**™  
SOLID SURFACES

## Ha most vásárolt el ször otthonába Corian®-t ...

... ami egy elegáns, higiénikus,  
hosszantartó szilárd felületi anyag,  
használható a konyhai  
munkafelületekhez, fürd szobai  
szaniteretekhez, zuhanyozó  
kabinfalakhoz, bútorokhoz és sok más  
alkalmazáshoz.

Ez az útmutató megválaszolja  
A Corian® használatával és ápolásával  
kapcsolatos kérdéseit, bárhova is szereli be.

Mint minden dekorációs anyag, a  
Corian® is akkor a legszebb,  
ha ápolják.

Drop™  
**CORIAN®**  
(lásd alább) FACES



### CORIAN® KEZELÉSI ÚTMUTATÓ - FOLTELTAVOLÍTÁS

GYAKORI HÁZTARTÁSI FOLTOK:	ELJÁRÁS:
Mindennapos tisztítás	A-B-C
Ecet, kávé, tea, citromlé, zöldség, festék, ketchup	A-B-C-E-I
Kenőolaj, zsír és olajszármazékok	A-B-C-D-I
Kemény víz, szappan, ásványok	A-B-F-I
Lilium virágpor, sáfrány, karcolás, cigaretta égéscsoma, cipőfényezés, tinta, filctoll	A-B-C-E-I
Mercurochrome, vér, vörösbort, parfüm	A-B-C-D-F-I
Körömlimosó foltok	A-B-C-G-I
Vas vagy rozsdás	A-B-C-H-I
Jód, penész	A-B-C-E-I

### TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK

- A. Távolítsa el a foltot puha törlőruhával.
- B. Öblítse le a felületet langyos vízzel és törölje szárazra puha törlőruhával.
- C. Használjon nedves ruhát enyhén dörzsölő krém tisztítószerrel (Pl. Jif active, Barkeepers friend).
- D. M anyag dörzsfelület tisztítófejjel (Pl. Scotch-Brite) törölje át a foltot tisztítószerrel vagy ammónia tartalmú szilárd felületi tisztítóval. (Pl. Flash, Mr. Muscle, Comet)
- E. M anyag dörzsfelület tisztítófejjel dörzsölje át a foltot fehérítővel\*\* (Javel) Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával.
- F. M anyag dörzsfelület tisztítófejjel dörzsölje át a foltot normál háztartási citrom tartalmú tisztítószerrel vagy ecettel. (Viakal, Limelit) Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával.
- G. M anyag dörzsfelület tisztítófejjel dörzsölje át a foltot aceton nélküli tisztítószerrel. Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával.
- H. M anyag dörzsfelület tisztítófejjel dörzsölje át a foltot vas vagy rozsdaeltávolítóval. Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával.
- I. Ha a folt megmarad, vegye fel a kapcsolatot a Jótállási Központunkkal (lásd alább)

\* Mindig körkörös mozdulatokat tegyen

\*\* A fehérítőt kikapcsolhatja a Corian-t, ha nem távolítja el teljes mértékben vízzel a felületről.

## MEGSZOKNI A CORIAN –t®

Beszerezéskor a Corian® munkafelület szatén fény , Azonban a használat során a Corian® végül felvesz egy simább, selymesebb felületet. Ahhoz, hogy ez a tükkőfény egyenletesen alakuljon ki, olvassa át kezelési útmutatónkat. Elégedetten fogja tapasztalni, hogy a Corian® megtartja a ragyogását hosszú időn át.

## HOGYAN TISZÍTJUK A CORIAN KONYHAI FELÜLETEKET ÉS MOSOGATÓKAT

**A Corian® nem öntisztító, bármit is mondtak Önnek!**

De egyszer en fenntartható az eredeti megjelenése!



• **A mindennapos tisztításban el ször mindig a legegyszer bb módszert próbálja!**

Bár a folyadék nem hatol át a Corian®-on, érdemes a foltokat azonnal eltakarítani. Nedves ruhával és enyhén dörzsöl krémes tisztítószerrel, vagy normál háztartási zsírolóval (Pl. Jif, Bar Keepers Friend). Mindig körkörös mozdulatokkal takarítson. Ha a folt makacs, használja az alább felsorolt tisztítási módokat.

• **Hetente egyszer-kétszer végezzen szépségápolást mosogatóján!**

Távolítson el minden a normál ételkészítésből származó zsír vagy olajmaradékot mosogatószerrel vagy szilárd felületi tisztítóval.

Fűjje be a mosogatót ¼ rész vízből és ¾ rész háztartási fehérítővel álló keverékkel, hagyja rajta néhány órán át vagy éjszakára, de ne tovább, mint 16 óra. Reggel törölje le nedves ruhával. Így a mosogató gyönyörűen tiszta lesz kis erőfeszítéssel.



• **A makacs foltok kezelése:**

*Minden problémás helyen el ször a legegyszer bb megoldást próbálja ki!*

– **Gyakori háztartási foltok, ecet, kávé, tea, citromlé, festék, ketchup, vörösbort vagy zöldség** : El ször a legegyszer bb módszert próbálja, majd utána használja csak a dörzsfelület anyag tisztítófejet, és a tisztítószereket vagy az ammónia tartalmú kemény felületi tisztítókat.

Csak a legmakacsabb foltok esetében, mint pl. a liliom virágpor, vagy a sáfrány vagy kisebb karcolások, folyamodjon a m anyag dörzsfelület tisztítófejhez és dörzsölje be a foltot fehérítővel.

Öblítse le többször langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával. Mindig állítsa helyre a tisztítás után a teljes felület fényességét nedves ruha és dörzsölő tisztítószer használatával körkörös mozdulatokkal addig dörzsöljük, amíg a tisztított rész fényessége beleolvad a teljes felületébe.



Ha a víz rakódott a csapokra használjon dörzsfelület tisztítófejet és dörzsölje át a foltot normál citromos háztartási tisztítószerrel, kövesse a gyártó utasításait. Öblítse le többször langyos vízzel és szárítsa meg puha ruhával. Állítsa vissza a felület teljes fényességét a fent leírtak szerint.

## MIRE KELL VIGYÁZNI...

• **H :**

– Mindig használjon alátétet, kis (gumilábú) edénytartó állványt vagy mosogatóba helyezhető védőrácsot a meleg edények alá, vagy hagyja a tiszta felületet lehűzve kihűlni az edényt. Soha ne tegyen forró edényt, különösen öntöttvasból készűtöket, közvetlenül a Corian® felületre vagy a mosogatókagylóba. Az ilyen hatás minden felületet tönkretesz.

– Ha forró folyadékot öntünk közvetlenül a mosogatókagylóba anélkül, hogy kinyitnánk a hidegvíz csapot a Corian® felület károsulhat.

– Mindig megfelelő méretű edényt tegyünk a fűzőlapokra és középen helyezzük el őket. A fűzőlapról leelőgő edény megégetheti a környező felületeket.



• **Karcolások:**

Ugyanúgy, mint a többi anyagon, a Corian® felületén is megjelennek karcolások a mindennapi használat során:

– Soha ne vágjon vagy szeleteljen a Corian® felületen – megkarcolja a munkafelületet! Használjon vágódeszkát.

– A sötét, erősen pigmentes színeken jobban meglátszik a karcolás, a por és a mindennapi felhasználás, sérülések nyomai, mint a világosabb, texturált színeken. (további információt talál a színekatalógusunkban).



• **Vegyí anyagok:**

Ha erősen vegyí anyagok (pl. festék, ecsetisztító, fémisztító, tisztítószerek, tisztítószerek, amelyek metilén-kloridot tartalmaznak, savas lefolyótisztítók, acetonos körömlakk-lemosók stb.) véletlenül kiborulnak, azonnal le kell mosni a szappanos vízzel, hogy elkerüljük a munkafelületek sérülését.

A körömlakk-lemosóhoz nem acetonos tisztítószert kell használni, majd vízzel lemosni. A felület zészrevétlen vagy hosszantartó érintkezése vegyí anyagokkal károsíthatja azt.



## DUPONT™ CORIAN® GARANCIA

(További információ a Corian® speciális adatlapon talál a Corian® terjesztőjénél a kémiai anyagok hatásáról, a tisztításáról és az általános karbantartásáról.)

DuPont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Svájc (a továbbiakban DuPont)

Garantálja a következőket, a 3. pontban meghatározott időkorlátokkal:

A DuPont garanciája az eredeti beltéri munkafelület vagy dekorációs Corian szilárd felület tulajdonosának, hogy a DuPont a saját belátása szerint kicseréli vagy megjavítja a DuPont Corian szerelvényét, amit a Corian Miniségi Hálózati Beszerelőgyártó készített, ha a termék bármilyen termékhiba miatt nem funkcionál a beszereléstől számított első 10 évben. A garancia más beszállítóktól származó termékekre nem vonatkozik.

A más anyagokkal való érintkezés, mint amit a speciális adatlapon tartalmaz a rongálásnak minősül, és a 10 éves limitált termékgarancia nem érvényes rá.

### BÁRMI IS TÖRTÉNIK, NE CSÜGGEDJEN!

A Corian® természeténél fogva „megújuló”, mivel minden irányban szilárd és homogén. A legtöbb sérülés - beleértve a vegyi anyagok hatását, a hőhatást - a helyszínen javítható az eredeti szíma, higiénikus és szilárd felület visszaállításával.

Vegye fel a kapcsolatot a Corian® Garancia Központtal, aki meg tudja adni az Ön helyi Corian® Miniségi Hálózati Gyártó vagy Szerviz Központját, akik elvégzik a munkafelületek szakaszos javítását. A DuPont Corian Miniségi Hálózati Szerviz Központok a DuPont által szakaszos javítás elvégzésére kijelölt helyek.

Elvárjuk, hogy foglalkoznak beszereléssel, és karbantartási szerződést ajánlanak a kereskedelmi ügyfeleknek, hogy a Corian® szerelvényeket jó állapotban tartsák.

**Valószínűleg a legtöbb utasítást, amit ebben a kezelési és ápolási útmutatóban leírtunk, Ön ösztönösen követ, de ha van még megválaszolatlan kérdése, keressen meg minket! !**

### DuPont de Nemours (Belgium) BVBA

#### Corian® Garancia Központ

Antoon Spinoystraat 6  
B-2800 Mechelen, Belgium

... maradunk az Ön Corian® igényeinek elkötelezett kielégítői. Látogassa meg a weboldalunkat:

[www.corian.com](http://www.corian.com)



1. Ez a garancia kizárólag azokra a Corian® szilárd felületekre vonatkozik, amiket a Corian® Miniségi Hálózati Beszerelőgyártó készített be a beszerelési időpontjában hatályos beszerelési útmutató alapján.

2. Ez a garancia nem vonatkozik a következő okok miatt károsodásra:

A. Nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő lakossági vagy kereskedelmi használat, ápolás vagy karbantartás

B. Bármilyen Corian® anyag módosítása, helytelen használata, pl. vágódesszka vagy edényalátét használatának elmulasztása

C. Az anyag beltéri specifikációtól eltérő tulajdonságokkal rendelkező helyen történő beépítés, használata, pl. kültéri használata

D. Fizikai, kémiai vagy mechanikai megterhelés.

E. Erőszakos hatásokból származó sérülés (pl. közvetlen hőhatás) ha nem használunk alátétet, vagy ha terjedőségi miatt károsodás (pl. edényalátét) a Corian® beszerelési utasításainak figyelmen kívül hagyásával.

F. A beszerelési hely nem megfelelő elhelyezése, karbantartása.

G. A Corian® bármely más nem rendeltetésszerű használata a kezelési és ápolási útmutató alapján.

H. Vismajoresemények.

3. A DuPont™ CORIAN® tíz (10) éves limitált garancia a következők alapján érvényes:

1-3. év beszerelés után, a DuPont hibája esetén:

100% anyagköltséget és munkadíjat tartalmaz.

4-6. év beszerelés után, a DuPont hibája esetén:

75% anyagköltséget és 50% munkadíjat tartalmaz.

7-9. év beszerelés után, a DuPont hibája esetén:

50% anyagköltséget és 25% munkadíjat tartalmaz.

10. év beszerelés után, a DuPont hibája esetén:

25% anyagköltséget és 0% munkadíjat tartalmaz.

4. A DuPont™ Corian® 10 éves limitált garancia átvételéhez szükség van a vásárlás igazolására számla formájában az igénylővel együtt. (ha nincs igazolás - nincs kifizetés).

5. Ez a tíz éves (10) limitált garancia a 10 év alatt átruházható.

7. Ez a limitált garancia a következő beszerelésekre érvényes:

A. 1995. április 1-je után, Európában, a Közéleleten és Afrikában történt beszerelések

B. Olyan szerelvények, amiket nem mozdítottak el a beszerelés eredeti helyéről

C. A beszerelést a DuPont szakgyártó/ beszerelő vagy a CORIAN® Szerelő Központ végezte;

D. Olyan szerelvények, amiket a Corian használati és ápolási útmutató alapján tartanak karban, és amit a beszerelőkor átvett a végfelhasználó és ami csatlakozva van a jóllátási jegyhez.

Ingyenes Corian® használati és ápolási útmutató igényelhető a helyi Corian® terjesztőnél vagy írásban a DuPont™ Corian®-nál. (a cím a 13. pontban található).

8. Ha a DuPont nem tudja megjavítani a CORIAN® garancia hatálya alá eső terméket, visszafizeti a vételárát a végfelhasználó számára a 3. pont szerinti időbeosztásban, ha a végfelhasználó visszatér a hibás terméket a DuPont-nak vagy képviselőjének.

9. A garancia korlátozásai:

Sem a DuPont sem egyik beszállítója sem biztosít más közvetett vagy közvetlen garanciát a CORIAN® felületekre. A DuPont és a beszállító elutasítanak minden nem garanciaigényt, ami nem a belső és dekorációs felület felhasználásra vonatkozik.

10. Az itt leírtakon kívül a DuPont semmilyen formában sem felelős a Corian felületek nem belső dekorációs felületként való kezelésének bármilyen okból történő bekövetkezéséért, illetve bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

11. Néhány ország korlátozza a korlátozásokat és a felelősség elhárítását a garancia feltételekben, tehát az itt leírt megkötések nem biztos, hogy Önre is vonatkoznak.

12. A felelősség korlátozása:

Az itt leírtakon kívül a DuPont Corian nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen balesetből származó, vagy következményes kárért, semmilyen más szerződés, vagy jogi elmélet alapján, vagy kárrendezési javaslat alapján.

13. Ez a tíz éves (10) limitált garancia a CORIAN® hosszantartó minőségét garanciálja. Ha bármilyen kérdése van forduljon írásban a DuPont-hoz a következő címen:

DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA Corian® Warranty Centre

Antoon Spinoystraat 6

B-2800 Mechelen

Belgium

Fax +32/15-47.32.64

14. Törvényi szabályozás: Ez a DuPont™ CORIAN® 10 éves limitált garancia a svájci törvények hatálya alá tartozik. Svájcban a geníri bíróság illetékes kizárólagosan minden a garanciát érintő jogvitarendezésében, beleértve az értelmezését, és a végrehajtásával kapcsolatos ügyeket is.